



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.C313.H20375

Срок действия с 14.12.2016

по 13.12.2018

№ 2153187

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11C313

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «Сертификация Банковского оборудования – сервис» (ОС АНО «СБО-сервис»)
127550, Российская Федерация, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1,
телефон/факс 8(495) 782-90-59, 8-925-518-70-25.

ПРОДУКЦИЯ

СТЕКЛО МНОГОСЛОЙНОЕ ПУЛЕСТОЙКОЕ
толщинами 18,0 мм, 26,5 мм, 39,5 мм из силикатного стекла, полимерной композиции, с тыльной защитой противоосколочной пленкой из полиэтилентерефталата толщиной 300 мкм
ТУ 5924-010-32956042-2016

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30826-2014 (п. 5.1.10, табл. 16), ТУ 5924-010-32956042-2016

Нср=18,0 мм - класс защиты Бр1.

Нср=26,5мм - класс защиты Бр2.

Нср=39,5 мм - класс защиты Бр3.

код ОК 005 (ОКП):

59 2420

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Макромер», ИНН 3329016000, ОКПО 32956042
600018, г. Владимир, ул. Красносельская, 3

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО «Макромер», ИНН 3329016000, ОКПО 32956042
600018, г. Владимир, ул. Красносельская, 3, тел./факс (4922)777-835, 32-25-03

НА ОСНОВАНИИ

Протокола № 25-2016/сз от 09.12.2016г АО «ЦНИИТОЧМАШ» ГИС РФ, 142181, Московская область, г. Климовск, ул. Заводская, д. 2, аттестат аккредитации №РА.РУ.21С339 от 03.03.2015г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Схема сертификации 3с
Инспекционный контроль – 1 раз в год

Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

Б. А. Грибков
инициалы, фамилия

В. Д. Новикова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации